



Синтетическое моющее средство MEG House для очистки фаянса

Назначение

✓ НАЗНАЧЕНИЕ

- Мойка фаянсовых изделий, кафеля, облицовочной плитки
- Удаление известкового налёта, ржавчины, водного, мочевого камня
- Очистка следов цемента с плитки после ремонта или стройки

☰ СВОЙСТВА

- Средство является концентратом
- Эффективно и быстродейственно
- Не вызывает коррозию металлических поверхностей
- Не содержит абразивов
- Устраняет неприятный запах

⚙ СПОСОБЫ ПРИМЕНЕНИЯ

- Ручной

🔗 СОСТАВ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

Органические и неорганические кислоты, неионогенные поверхностно-активные вещества, комплексообразователь, ингибитор коррозии.

📦 ФАСОВКА

1 л | 5 л | 10 л

pH $3 \pm 0,5$ (1% р-р в дистиллированной воде)

Гос.Регистрация RU.74.50.11.015.E.000022.08.14

Способы применения

РУЧНОЙ

Нанесение раствора с помощью щеток

Рекомендуемая концентрация 10-20%, температура раствора - 20-40°C. Время экспозиции 5-10 мин. Для очистки эмалированных поверхностей- 3% раствор (нанести, растереть щёткой и сразу смыть). Для сильных солевых, цементных загрязнений и удаления ржавчины использовать концентрат (кроме эмалированных и акриловых поверхностей).

По завершению мойки промывка водой до полного удаления остатков моющего раствора.